

パナソニック 電動工具

EXENA

新緑キャンペーン

展示会当日は特別価格にてご提供!!

待望の新商品続々登場! ご予約受付中!

ケーブルストリッパーアタッチメント60

CVケーブル8~60mm²
の被覆剥きがアタッチ
メントで可能に

絶賛
発売中



EZ9HX508
希望小売価格
119,800円(税抜)



電動機械式工具(充電 ミニ圧着器)

小型・軽量・
スティック形状
コネクタ1.25~
8mm²の圧着が電動で

絶賛
発売中



EZ1W32F10S-B
電池1個付・
急速充電器・ケース付
希望小売価格
289,800円(税抜)



充電 バンドソー127 **18V** 専用

最大切断サイズ127mm!
ケーブルラックの100mm親桁も
電線管G104も一発切断可能

絶賛
発売中

18V5.0Ahセット
EZ1C51J18D-B
電池2個付・充電器・ケース付
希望小売価格 195,000円(税抜)

本体のみ
EZ1C51K-B
本体・ケース付
希望小売価格 119,800円(税抜)



NEW

充電 エアダスター **18V** 専用

小型・軽量(1.25kg)・
ドライバー形状
エアダスター

2026年4月
発売予定
予約
受付中

本体のみ
EZ1A51X-B
本体、標準ノズル、アンカーノズル、
空気入れ・抜きノズル
望小売価格 33,800円(税抜)

※ケース・フラットノズル・チューブノズルは別売です。
※1.25kgはEZ9L54装着時の重量



NEW



選定らくらく、
すぐに使える明るさ調整


一体型ベースライトiDシリーズ・スクエアシリーズ・ダウンライト

ウィズリモ2

写真はイメージです。

現場調査から再リニューアルまで、あらゆるシーンでの「かんたん」にこだわり、
ウィズリモが進化しました。


明るさタイプが選びやすくシンプルに



2灯タイプ

- 1 6900 lmタイプ
- 2 5200 lmタイプ
- 3 4000 lmタイプ

※40形の場合



1灯タイプ

- 1 3200 lmタイプ
- 2 2500 lmタイプ
- 3 2000 lmタイプ

※40形の場合

対応照明器具が拡充



iDシリーズ



リニューアルダウンライト



スクエアシリーズ／スクエア光源タイプ

使いやすい送信器



ワンボタンで明るさタイプをかんたんに切り替え可能

Panasonic の暑熱対策

2025年6月1日
労働安全衛生規則改正

VZノズル 商品特長

大空間 省エネ空調システム

バリアゾーンノズルを核に省エネルギー化をご提案します。

VZノズル20タイプ



高断熱仕様品(赤外線ワイヤレスリモコン付属)

60FY-20XGR-D 本体希望小売価格 **496,000**円(税抜)

標準断熱仕様(赤外線ワイヤレスリモコン付属)

60FY-20XGR 本体希望小売価格 **436,000**円(税抜)

VZノズル30タイプ



標準断熱仕様(赤外線ワイヤレスリモコン付属)

90FY-30XGR 本体希望小売価格 **662,000**円(税抜)

VZノズルの効果

冷房・暖房運転での使用例

夏
上下のエアーカーテン効果により成層空調を行う。(FL2~3m) 攪拌効果により均一空調を行う。
中間期
扇風機効果で省エネを図る。




内部発生熱が多い場所での使用例

発生熱と吹き出し冷風が混合しないように吹き出す。



扇風機同様の体感効果(中間期・外気涼風運転)

外気を取り入れ、スイング気流により、体感温度を下げる事が可能です。
※春・秋などの中間期、低い温度の外気を導入することで、冷凍機の負荷を下げる事ができる。




VZノズルの特長

VZノズルにより冷風の到達距離を向上させ冷風暴露により体感温度を下げる。

冷風効果で吹き出し温度を上げても、全体空調と同じ快適性を実現。(省エネルギー)




エネルギー拡散の少ない高性能ノズルにて必要なスペースをゾーン空調。



吹出口を左右にスイングさせる。

間欠変動風により快適性を向上。さらに、効果面積を拡大し人の動きへ対応。活動領域に合わせて、風の広がり30度、60度、90度、120度の4段階をリモコンで選べます。上下には80度(30XGRは60度)手動で設定できます。



全体空調より少ないエネルギーで冷房ができる。



赤外線ワイヤレスリモコン(付属品)

- ①首振り運転切・入スイッチ
- ②中心位置左スイッチ(360度自由な位置に設定可能)
- ③中心位置右スイッチ(360度自由な位置に設定可能)
- ④首振り速度設定スイッチ(低・中・高、ただし首振り角度が30度の場合は低・中のみ)
- ⑤追加ファンクションスイッチ

※ノズルが首振り動作中に障害物に接触すると、モーター保護のため、ロック機構が働きます。ロックを解除する場合はリモコンボタンを③→②→⑤の順に連続して押してください。

VZノズルは様々な場所で活躍しています。

■鉄道車両整備工場



天井部にクレーンが有る場合、空調機やダクトの設置が不可能。→VZノズル導入により冷風を速くへ到達させ冷房可能。

■食品関連仕分け出荷場



ライン場の作業者のみへゾーン空調。

■駅プラットホーム



乗降客がいる所へのゾーン冷房。

Panasonic の暑熱対策

2025年6月1日
労働安全衛生規則改正

エアーカーテン 商品特長

空気のカーテンが外風や熱を遮断し、
快適空間づくりに貢献します。



FY-25ESS1他

本体希望
小売価格 **101,000**円(税抜) ~

人の出入りが多いコンビニや、衛生面が気になる給食センターなど、
ホコリや虫の侵入が気なる場所に設置。
風量アップした空気のカーテンで、外気を遮断し、冷暖房した空気も
逃がしにくくなりました。

厚みのある風で熱遮断効果を発揮


均一風と吹出幅アップにより、風量が従来品より約20%アップ^{※1}しました。

(従来品と現行品の風量比較)



均一風・風量アップにより、遮断性能が向上。冷暖房・ホコリ・虫・煙・ニオイに遮断効果を発揮します。

(エアーカーテンなしとありの暖房時の温度変化比較)



※室内壁面の断熱効果を100%とした場合のシミュレーションです。室内外の温度差、外風の有無、遮断高さにより効果は変わります。

インテリアに調和

並列複数台設置でも統一感のあるデザイン。



吸込口を目立たない位置に
配置して、下から見たときに
スッキリ。

メンテナンス性

汚れのたまりにくい風路構造で、羽根へのホコリの堆積が低減。また、フロントカバーを外すだけで羽根の清掃が可能になりました。

- | 従来品 | 現行品 |
|---|---------------------------|
| ① 吸込グリルを外す
② フロントカバーを外す
③ ケーシングを外す
④ 羽根を清掃する | ① フロントカバーを外す
② 羽根を清掃する |

こんなところに
おすすめ

オープンア
ウェルカム
コンビニエンスストア



オープンア
HACCP
給食センター
食品工場



オープンア
バリアフリー
老人ホーム



オープンア
ゾーニング
スーパーマーケット
デパート



エアークリアファン 商品特長

広い空間の空気に流れを創り出し、
快適空間に。

工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気が
よどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、
快適な空間に。



FY-15ASS1他

本体希望
小売価格 **102,000**円(税抜) ~

セルフクリーニング効果でメンテナンス性に優れています。

クロスフローファンはブレードのセルフクリーニング効果があるため羽根にホコリが付きにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。

クロスフローファン




ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーニング効果があります。

※一年に1回程度のお手入れが必要です。使用状況、設置条件によりお手入れの頻度は変化することがあります。


12段階の本体角度調整

本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。


推奨範囲:-20°~90°/10°刻み12段階



例 換気補助プラン




天井の高い工場などは、換気が行き届かず、空気がよどみやすい。




エアークリアファンを使い空気を隅々まで運ぶことで、広い空間でも効率よく空気の流れを創り、快適空間を実現。

例 結露対策プラン



冷凍ショーケースからの輻射熱で天井面が冷えて、結露が発生しやすい。



エアークリアファンの気流により、天井面が冷えないので、結露を抑制。

こんなところに
おすすめ

工場



倉庫



駐車場



スーパーマーケット
冷凍食品売り場

